## ISOPLAM S.r.l. (1) Codice di identificazione del prodotto Tipo: Plam Hardening (2) Destinazione d'uso: Materiali per massetti (Corazzante cementizio) da utilizzare nelle costruzioni (3) ISOPLAM S.r.l.– Indirizzo e recapiti: Enrico Mattei, 4 – 31010 Maser (TV) (4) Mandatario (se appropriato): Non Applicabile (5) Sistema di Verifica e Valutazione della Costanza della Prestazione (AVCP) 3 - (Come definite nel Reg.(UE) 586/2014) (6a): - Norma di riferimento: EN 13813:2004 - Organismo Notificato: 0407

	(7) Prestazio	oni dichiarate		
Caratteristiche essenziali	Prestazione		Norma armonizzata	
			Specifica tecnica armonizzata	(8) Documentazione tecnica specifica oppure appropriata
Reazione al fuoco	A1	§ 5.3.4		Decisione della Commissione Europea 96/603/EC
Rilascio di sostanze corrosive	NPD	-		
Permeabilità all'acqua	NPD	§ 5.3.8		
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	§ 5.3.6		
Resistenza meccanica alla compressione	C60	§ 5.2.1	EN 13813:2004	NA
Resistenza meccanica alla flessione	F7	§ 5.2.2		
Resistenza meccanica all'usura	153 μm	§ 5.2.3		
Isolamento al suono	NPD	§ 5.3.9		
Assorbimento del suono	NPD	§ 5.3.10		
Resistenza termica	1,2 [W/(m · K)]	§ 5.3.7		
Resistenza chimica	NPD	§ 5.3.3		
Sostanze pericolose	Nei limiti di legge	ZA.1		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità di ISOPLAM S.r.l. sopra identificata.

Legale rappresentate della ISOPLAM S.r.l.	Nome e cognome: Marilena Fruscalzo		
Luogo e data: Maser, 13.06.2016	Firma: Furscalso Marilena		