


INSPIRATION BOOK



ISO
PLAM®
concreativity



**Lo sa bene ISOPLAM
che alla Natura s'ispira.**

Ogni nostra creazione svela l'anima creativa del cemento, il gioco delle materie prime naturali che si scompongono e ricompongono secondo ritmiche ed equilibri irripetibili.

Nella sua grande versatilità, la Natura ci insegna a cogliere bellezza, esclusività e carattere di ogni sua sfumatura. Ognuna diversa dall'altra. Come diverse sono le nostre collezioni.

Pavimenti e rivestimenti decorativi che raccontano il fascino dell'originalità. Personalizzazioni estreme con colori, effetti e texture sempre differenti. Scelte stilistiche e soluzioni tecniche che si intonano alle molteplici espressioni della Natura e alla sua infinita fantasia.

***ISOPLAM is well aware
that it is inspired by Nature.***

Each of our creations reveals the creative soul of concrete, the play of natural raw materials that break down and recompose according to unrepeatable rhythms and balances.

In its great versatility, Nature teaches us how to grasp the beauty, uniqueness and personality of each of its nuances. Each different from the other. Just like our collections are.

Decorative floors and wall coverings that convey the charm of originality. Extreme customizations with always different colors, effects and textures. Stylistic choices and technical solutions that match the multiple expressions of Nature and its infinite imagination.







CONCREATIVITY

Quando la tua creatività progettuale e la nostra conoscenza del cemento si incontrano, nascono superfici a basso spessore impeccabili e destinate a durare nel tempo. Da 40 anni, Isoplam produce i materiali, cura la posa in opera e garantisce la qualità del lavoro finito. Sembra una normale texture, ma tu e noi sappiamo che questa è Concreativity.

**Lasciati ispirare dalle nostre realizzazioni
oppure scegli il colore giusto per te.**

When your design creativity and our knowledge of concrete meet each other, flawless low-thickness floors are born, destined to last over time. For 40 years Isoplam has been producing materials, taking care of the installation and guaranteeing the quality of the finished work. It looks like a normal texture, but you and we both know that this is Concreativity.

***Be inspired by our creations
or choose the right color for you.***



10

Cemento stampato
Plam Stampable
Stamped concrete
Plam Stampable



16

Antichizzare e
rinnovare il cemento
stampato
Plam Renova
*Antique and renew
the stamped concrete
Plam Renova*



20

Intonaco stampato
Plam Stone
Stamped plaster
Plam Stone



28

Rocce artificiali
Plam Rock
Artificial rocks
Plam Rock



36

Ghiaino lavato
Italianterrazzo
Exposed aggregate
paving
ItalianTerrazzo



44

Microveneziana
Terrazzoverlay
Microterrazzo
Terrazzoverlay



52

Microcemento
Microoverlay
Microcement
Microoverlay



60

Cemento nuvolato
Deco nuvolato
Nuvolato flooring
Deco nuvolato



68

Nuvolato basso
spessore per
interni
Skyconcrete Indoor
Polished concrete
low thickness for
interior
Skyconcrete Indoor



76

Nuvolato basso
spessore per
esterni
Skyconcrete Outdoor
*Polished concrete
low thickness for
exterior
Skyconcrete Outdoor*



84

Cemento acidificato
Plam Acid
*Acid stain concrete
Plam Acid*



90

Cemento
industriale
Pavilux
*Industrial concrete
Pavilux*



98

Cemento pastina
basso spessore
Pavilux Sablée
*Low thickness
industrial concrete
Pavilux Sablée*




106

Rivestimento
ossidato
Oxydecor
*Rust coating
effect
Oxydecor*



114

Rivestimento
metallo Plamina
*Metal effect coating
Plamina*



Roccia Antica Gigante
Plam Hardening: Mineral Gray • Plam Rele: Incolore





PLAM STAMPABLE

OUTDOOR

PAVIMENTO STAMPATO
STAMPED CONCRETE

100-150 mm | spessore
thickness




TRASFORMISTA PER NATURA TRANSFORMIST BY NATURE

Pietra, mattoni, legno, piastrelle, marmo. Plam Stampable può prendere le sembianze di qualsiasi materiale. La naturale creatività del cemento stampato rende tale collezione straordinariamente versatile perché capace di simulare in modo realistico ogni tipo di pavimentazione tradizionale. Personalizzabile nei colori e nelle texture che si preferiscono, racconta allo sguardo una grande varietà di materiali, forme, tonalità sempre diverse svelando, realizzazione dopo realizzazione, la sua natura trasformista. Particolarmente indicato per gli ambienti esterni, non teme il passare del tempo e delle stagioni perché privo di punti deboli ed estremamente resistente.

Stone, brick, wood, tiles, marble. Plam Stampable can take the form of any material. The natural creativity of stamped concrete makes this collection extraordinarily versatile because it is capable of realistically simulating any type of traditional flooring. Customizable in the colors and textures you prefer, it reveals to the eye a great variety of materials, shapes, shades that are always different, revealing, creation after creation, its transforming nature. Particularly suitable for outdoor environments, it does not fear the passage of time and the seasons because it has no weak points and is extremely resistant.

ISO PLAM®
concreativity



Club Med - Cefalù (PA) Italy
Plam Stampable - Rough Stone / 100 mm

PLAM STAMPABLE



Club Med - Cefalù (PA) Italy
Plam Stampable - Rough Stone / 100 mm



PLAM STAMPABLE



Villa privata / Private Villa - Spresiano (TV) Italy
Plam Stampable - Mattone del Nord, greca Mattone del Nord / 100 mm

PLAM HARDENING COLORI



PLAM STAMPBALE

PLAM RELE SFUMATURE



PLAM RENOVA

OUTDOOR

RINNOVA, ANTICIZZA E COLORA CON ELEGANZA RENEWS, ANTIQUATES AND COLORS WITH ELEGANCE

Plam Renova è la soluzione ideale per chi desidera rinnovare e valorizzare superfici in calcestruzzo stampato o Stampable Overlay, restituendo loro nuova vita e un aspetto raffinato. Grazie alla sua formulazione innovativa, permette di antichizzare e colorare facilmente, trasformando anche le pavimentazioni più datate in elementi di design di alta classe. Che si tratti di restaurare vecchi pavimenti o di personalizzare con dettagli esclusivi, Plam Renova garantisce un risultato perfetto, rapido e duraturo. Disponibile in sette eleganti colori, è un prodotto pensato per soddisfare le esigenze dei professionisti più esigenti nel settore delle superfici decorative.

Plam Renova is the ideal solution for those looking to renew and enhance stamped concrete or Stampable Overlay surfaces, restoring their life and sophisticated appearance. With its innovative formulation, it easily antiquates and colors, transforming even the oldest floors into high-class design elements. Whether restoring old pavements or adding exclusive details, Plam Renova ensures perfect, fast, and long-lasting results. Available in seven elegant colors, it is a product designed to meet the needs of the most demanding professionals in the decorative surface industry.





White 1



White 2



White 3



Antique Rose 1



Antique Rose 2



Antique Rose 3



Tawny 1



Tawny 2



Tawny 3



Sahara 1



Sahara 2



Sahara 3



Medium Gray 1



Medium Gray 2



Medium Gray 3



Dark Gray 1



Dark Gray 2



Dark Gray 3



Autumn Brown 1



Autumn Brown 2



Autumn Brown 3

Pietra Vecchia
Plam Stone: White • Plam Paint: White





PLAM STONE

OUTDOOR / INDOOR

INTONACO STAMPATO
STAMPED PLASTER

15-20 mm | spessore
thickness

RIVESTIMENTI SCENOGRAFICI SCENIC COVERINGS

Scopri il fascino senza tempo del sistema Plam Stone, l'intonaco stampato che si adatta sia agli spazi interni che esterni, per ogni tipo di ambiente grazie alla sua versatilità. Pietra, mattoni, legno, roccia: Plam Stone trasforma pareti anonime in superfici al alto impatto decorativo. La sua creatività naturale, espressa attraverso il cemento stampato, si manifesta in una collezione straordinariamente versatile, capace di simulare in modo realistico ogni tipo di pavimentazione tradizionale. Personalizzabile nei colori e nelle texture, questa soluzione consente di ottenere una varietà di materiali, forme e tonalità sempre diverse.

Discover the timeless charm of the Plam Stone system, the stamped plaster that seamlessly adapts to both indoor and outdoor spaces, for every type of environment thanks to its versatility. Stone, brick, wood, rock: Plam Stone transforms nondescript walls into surfaces with high decorative impact. Its natural creativity, expressed through stamped concrete, is showcased in an extraordinarily versatile collection, capable of realistically simulating every type of traditional flooring. Customizable in colors and textures, this solution allows you to achieve a variety of materials, shapes, and shades that are always different.





Villa privata / private villa - Maser (TV) Italy
Plam Stone - Montana / 15 mm



PLAM STONE

Villa privata / private villa - Maser (TV) Italy
Plam Stone - Pietra Vecchia / 12 mm



PLAM STONE



Playsport Factory - Altivole (TV) Italy
Plam Stone - Combinata B / 15 mm

PLAM STONE INTONACO



White



Ivory




Gray


PLAM PAINT COLORI




White



Medium Gray




Dark Gray



Brown




Yellow



Old Yellow



Sahara



Rose



Tile Red



Red



Deep Green

PLAM WAX SFUMATURE



Neutral



White



Grigio Perla



Grigio Sasso



Grigio



Black




Brown



Coccio Pesto



Olive



Giallo Tufo



Yellow



Terra



Brick

Roccia

Plam Rock: White • Plam Wax: Medium Gray





PLAM ROCK

OUTDOOR / INDOOR

ROCCE ARTIFICIALI
ARTIFICIAL ROCKS

20-100 mm | spessore
thickness

SUPERFICI NATURALI E LEGGERE NATURAL AND LIGHT SURFACES

Plam Rock offre una vasta gamma di possibilità per creare rocce artificiali, cascate, scalini, tavoli e altro ancora. Grazie alla sua malta fibrata monocomponente, è facile da modellare e garantisce risultati realistici e dettagliati. Perfetto per giardini, parchi tematici e piscine, Plam Rock si adatta a una varietà di superfici e offre resistenza agli agenti atmosferici e agli urti. Con l'uso di attrezzi specializzati e stampi in gomma, è possibile creare elementi scenografici in tempi rapidi, mantenendo una qualità duratura e idrorepellente.

Plam Rock offers a wide range of possibilities for creating artificial rocks, waterfalls, steps, tables, and more. Thanks to its single-component fibrous mortar, it is easy to shape and guarantees realistic and detailed results. Perfect for gardens, theme parks, and pools, Plam Rock adapts to a variety of surfaces and offers resistance to weathering and impact. With the use of specialized tools and rubber molds, scenic elements can be created quickly, maintaining lasting quality and water-repellent properties.





B&B - Francofonte (SR) Italy
Plam Rock - Roccia / 40 mm



PLAM ROCK

La Raffa Guest House
Arcore (MI) Italy
Plam Rock / 50 mm



B&B - Francofonte (SR) Italy
Plam Rock - Roccia / 40 mm



PLAM ROCK



Energylandia Park - Zator, Poland
Plam Rock - Roccia / 50 mm

PLAM PAINT COLORI


PLAM ROCK INTONACO



White




Bruno



White



Medium Gray



Dark Gray



Brown



Yellow



Old Yellow



Sahara



Rose



Tile Red



Red




Deep Green

PLAM WAX SFUMATURE



Neutral



White




Grigio Perla




Grigio Sasso



Grigio



Black




Brown



Coccio Pesto



Olive



Giallo Tufo



Yellow



Terra



Brick

PLAM ROCK

ItalianTerrazzo

Deco Ghiaiino: Giallo ocra • Cemento: Bianco • Graniglia: Giallo Siena





ITALIANTERRAZZO

OUTDOOR / INDOOR

GHIANO LAVATO
EXPOSED AGGREGATE PAVING

20-50 mm | spessore
thickness

ANIMA ECOLOGICA ECOLOGICAL ESSENCE

Il ghiaino lavato ItalianTerrazzo unisce il fascino irregolare del ghiaino con la massima praticità e resistenza nel tempo. Questa soluzione, anche nota come sasso lavato, offre superfici esterne eleganti e di grande impatto. La posa di ItalianTerrazzo è semplice e adattabile sia su calcestruzzo fresco che su pavimenti esistenti. Ecologico, il ghiaino lavato Isoplasm mescola cemento, graniglia di marmi pregiati e una miscela fibrorinforzata colorata. Grazie alla levigatura, è possibile ottenere un effetto simile al "terrazzo alla veneziana", ideale per interni di pregio. Utilizzati per decorare piazze, marciapiedi, e centri storici, i pavimenti in ghiaino lavato rappresentano una scelta versatile e raffinata.

ItalianTerrazzo washed gravel combines the irregular charm of gravel with maximum practicality and long-lasting resistance. This solution, also known as washed stone, offers elegant and impactful outdoor surfaces. Installing ItalianTerrazzo is simple, requiring only a thickness of 30 mm, adaptable to both fresh concrete and existing floors. Ecological, Isoplasm washed gravel mixes cement, fine marble aggregate, and a colored fibro-reinforced mixture. Through polishing, a finish akin to "Venetian terrazzo" can be achieved, perfect for prestigious indoor spaces.

ISO PLAM®
concreativity



Maser (TV) Italy
ItalianTerrazzo® Deco Ghiaiano Incolore / 30 mm



ITALIANTERRAZZO®



Porto - Cagliari (CA) Italy
ItalianTerrazzo® Deco Ghiaiano Paglia / 30 mm



Roggia dei Cedri - Valdobbiadene (TV) Italy
ItalianTerrazzo® Deco Ghiaino Giallo Ocre / 30 mm

DECO GHIAINO COLORI



Incolore
Cemento 100% bianco



Incolore
50% Bianco 50% grigio



Incolore
100% grigio



Cipria
Cemento 100% bianco



Cipria
50% Bianco 50% grigio



Cipria
100% grigio




Giallo Ocra
Cemento 100% bianco



Giallo Ocra
50% Bianco 50% grigio



Giallo Ocra
100% grigio




Duna
Cemento 100% bianco



Duna
50% Bianco 50% grigio



Duna
100% grigio



Mogano
Cemento 100% bianco



Mogano
50% Bianco 50% grigio



Mogano
100% grigio



Bianco Verona




Bardiglio



Grigio Carnico



Giallo Siena




Nero Ebano



Arabescato



Rosso Verona



Verde Alpi


GRANIGLIA

ABBINAMENTI COLORE BASE + GRANIGLIA

ITALIANTERRAZZO®



Deco Ghiaino: cipria
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
30% giallo mori + 30 % bianco Carrara +
30% rosso Verona + 10 % verde Alpi



Deco Ghiaino incolore
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 4-8 mm
80% bianco Carrara + 20% nero ebano



Deco Ghiaino: duna
Cemento: bianco + grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
10% nero ebano + 60% rosso
Verona + 30% giallo Siena



Deco Ghiaino: duna
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
50% bianco Verona +
40% rosso Verona + 10% giallo Siena



Deco Ghiaino: ocra
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
100% giallo mori



Deco Ghiaino: giallo ocra
Cemento: bianco + grigio
Graniglia: ciottolo 9-12 mm
45% giallo mori + 45% rosa corallo +
10% grigio carnico



Deco Ghiaino: giallo ocra
Cemento: bianco + grigio
Graniglia: ciottolo 9-12 mm
50% bianco Verona + 50% giallo
30%



Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco
Graniglia: ciottolo 9-12 mm
60% bianco Carrara + 40% nero
ebano



Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
70% bianco Carrara + 30% giallo Siena



Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco + grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
40% giallo mori + 40% rosso Verona
+ 20% verde Alpi



Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco + grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
100% arabescato



Deco Ghiaino: incolore
Cemento: grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
100% verde Alpi



Deco Ghiaino: incolore
Cemento: grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
100% grigio carnico



Deco Ghiaino: mogano
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
50% giallo Siena + 50% rosa
corallo



Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
80% bianco Carrara + 20% rosa
corallo



Deco Ghiaino: cipria
Cemento: bianco + grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
100% arabescato



Deco Ghiaino: cipria
Cemento: bianco
Graniglia: ciottolo 9-12 mm
50% giallo Siena + 50% bianco Verona



Deco Ghiaino: incolore
Cemento: grigio
Graniglia: ciottolo 9-12 mm
100% sasso di fiume



Deco Ghiaino: giallo ocra
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
100% giallo Siena



Deco Ghiaino: mogano
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
100% marrone



Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
33% verde Alpi + 33% arabescato +
33% giallo Siena



Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco + grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
65% verde Alpi + 35% grigio carnico



Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco
Graniglia: ciottolo 9-12 mm
50% bianco Carrara + 50% grigio
carnico

Terrazzooverlay

Terrazzo Mix: Gray • Plam Color: Carbon Black

3-5 mm spacc. nero ebano





TERRAZZOVERLAY

OUTDOOR / INDOOR

MICRO VENEZIANA
MICROTERRAZZO

4-8 mm | spessore
thickness

ELEGANZA SENZA TEMPO TIMELESS ELEGANCE

Terrazzoverlay è la superficie decorativa che permette di riprodurre in un basso spessore, soli 4-8 mm, la tipica, elegante texture e la raffinatezza del terrazzo alla veneziana. Un classico della creatività italiana nell'architettura e decorazione di interni viene interpretato e trasformato da Isoplam in una soluzione estremamente versatile: la possibilità di personalizzare la miscela di marmo italiano, anche con l'aggiunta di inserti in madreperla e pietre naturali, permette di realizzare pavimenti ogni volta unici, moderni e ricercati ma al tempo stesso estremamente resistenti.

Terrazzoverlay is the decorative surface that allows you to reproduce the typical, elegant texture and refinement of the Venetian terrazzo in a low thickness, just 4-8 mm. A classic of Italian creativity in architecture and interior decoration is interpreted and transformed by Isoplam into an extremely versatile solution: the possibility of customizing the Italian marble blend, also with the addition of mother-of-pearl and natural stone inserts, allows you to create unique, modern and refined floors every time, but at the same time extremely resistant.

ISO
PLAM[®]
concreativity



Villa privata / Private Villa - Moltrasio (CO) Italy
Terrazzoverlay™ XL / 8 mm



TERRAZZOVERLAY™

Museo Bailo - Treviso (TV) Italy
Terrazzo / 4 mm





Villa privata / Private Villa - Ostuni (BR) Italy
Terrazzoverlay / 5 mm



TERRAZZO MIX POLVERE



White



Gray

ABBINAMENTI COLORE BASE + GRANIGLIA



Terrazzo Mix: white
Plam Color: cotton
3-5 mm spacc. bianco Carrara



Terrazzo Mix: white
Plam Color: cotton
1-3 mm spacc. bianco Carrara



Terrazzo Mix: white
Plam Color: taupe
3-5 mm spacc. bianco Carrara



Terrazzo Mix: white
Plam Color: taupe
1-3 mm spacc. bianco Carrara



Terrazzo Mix: white
Plam Color: turtledove
3-5 mm spacc. Botticino



Terrazzo Mix: white
Plam Color: turtledove
1-3 mm spacc. Botticino



Terrazzo Mix: white
Plam Color: sahara
3-5 mm spacc. Botticino



Terrazzo Mix: white
Plam Color: sahara
1-3 mm spacc. Botticino



Terrazzo Mix: white
Plam Color: marrone
3-5 mm spacc. Botticino



Terrazzo Mix: white
Plam Color: marrone
1-3 mm spacc. Botticino



Terrazzo Mix: white
Plam Color: taupe
3-5 mm spacc. occhialino



Terrazzo Mix: white
Plam Color: taupe
1-3 mm spacc. occhialino



Terrazzo Mix: white
Plam Color: gray
3-5 mm spacc. occhialino



Terrazzo Mix: white
Plam Color: gray
1-3 mm spacc. occhialino



Terrazzo Mix: white
Plam Color: dark gray
3-5 mm spacc. occhialino



Terrazzo Mix: white
Plam Color: dark gray
1-3 mm spacc. occhialino



Terrazzo Mix: white
Plam Color: cotton
3-5 mm spacc. occhialino



Terrazzo Mix: white
Plam Color: cotton
1-3 mm spacc. occhialino



Terrazzo Mix: gray
Plam Color: carbon black
3-5 mm spacc. nero ebano



Terrazzo Mix: gray
Plam Color: carbon black
1-3 mm spacc. nero ebano

TERRAZZOVERLAY™

Microoverlay
Micro Compact



MICROOVERLAY

OUTDOOR / INDOOR

MICROCEMENTO
MICROCEMENT

3 mm | spessore
thickness

STILE E PERFORMANCE STYLE AND PERFORMANCE

Microoverlay offre uno straordinario impatto estetico con uno spessore di soli 3 millimetri. Il micro cemento di Isoplasm, versatile e personalizzabile, si adatta a qualsiasi stile architettonico, dal moderno all'industriale. Con una gamma infinita di colori e finiture, Microoverlay trasforma pavimenti, pareti e arredi, integrandosi perfettamente in ambienti interni ed esterni. La sua aderenza permette l'applicazione su vari materiali, mentre la resistenza al traffico medio e l'impermeabilità lo rendono ideale per diverse aree. La superficie continua, igienica e facile da pulire, con la compatibilità al riscaldamento a pavimento, fa di Microoverlay la scelta ottimale per uno stile senza compromessi.

Microoverlay, Isoplasm's design surface, delivers extraordinary aesthetic impact with only 3 millimeter thickness. The versatile and customizable microcement suits any architectural style, from modern to industrial. With an infinite range of colors and finishes, Microoverlay transforms floors, walls, and furnishings, seamlessly integrating into both indoor and outdoor spaces. Its adhesion allows application on various materials, while medium traffic resistance and impermeability make it ideal for diverse areas. The continuous, hygienic surface, easy to clean, and compatibility with underfloor heating make Microoverlay the smart choice for uncompromising style.





Living room
Micro Compact / 3 mm

DECO NUVOLOATO





Born natural

Showroom Auralis - Milano (MI) Italy
Micro Flat / 3 mm



Fondazione Elpis. - Milano (MI) Italy
Micro Flat / 3 mm

GRANULOMETRIE




Micro Velvet
Base stardust + Finish



Micro Sale e Pepe
Base + Finish




Micro Flat
Base + Finish



Micro Compact
Medium



Micro Grip
Base Stardust



Micro Grip XL
Base

POLVERE



White



Light Gray



Gray

COLORI



Microoverlay® medium: white
Microoverlay® finish: white
Plum Color: cotton



Microoverlay® medium: light gray
Microoverlay® finish: light gray
Plum Color: cotton



Microoverlay® medium: light gray
Microoverlay® finish: light gray
Plum Color: turtledove



Microoverlay® medium: white
Microoverlay® finish: white
Plum Color: turtledove



Microoverlay® medium: white
Microoverlay® finish: white
Plum Color: taupe



Microoverlay® medium: light gray
Microoverlay® finish: light gray
Plum Color: dark gray



Microoverlay® medium: white
Microoverlay® finish: white
Plum Color: dark gray



Microoverlay® medium: gray
Microoverlay® finish: gray
Plum Color: dark gray



Microoverlay® medium: light gray
Microoverlay® finish: light gray
Plum Color: carbon black



Microoverlay® medium: gray
Microoverlay® finish: gray
Plum Color: carbon black









Microoverlay® medium: gray
Microoverlay® finish: gray
Plum Color: gray



Microoverlay® medium: white
Microoverlay® finish: white
Plum Color: gray

MICROOVERLAY

			
Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: ocean blue	Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: blue caribbean	Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: light blue	Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: blue water
			
Microoverlay® medium: gray Microoverlay® finish: gray Plum Color: light blue	Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: seafoam green	Microoverlay® medium: light gray Microoverlay® finish: light gray Plum Color: light blue	Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: rosso
			
Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: tile red	Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: pink	Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: mauve	Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: smokey blue
			
Microoverlay® medium: gray Microoverlay® finish: gray Plum Color: autumn brown	Microoverlay® medium: light gray Microoverlay® finish: light gray Plum Color: autumn brown	Microoverlay® medium: gray Microoverlay® finish: gray Plum Color: tile red	Microoverlay® medium: light gray Microoverlay® finish: light gray Plum Color: marrone
			
Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: marrone	Microoverlay® medium: light gray Microoverlay® finish: light gray Plum Color: clay	Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: clay	Microoverlay® medium: light gray Microoverlay® finish: light gray Plum Color: autumn brown
			
Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: yellow sun	Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: avorio	Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: nocciola	Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: old white
			
Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: oliva	Microoverlay® medium: white Microoverlay® finish: white Plum Color: sahara	Microoverlay® medium: gray Microoverlay® finish: gray Plum Color: nocciola	

Deco Nuvolato Isoplasm
Plam Hardening: Mineral Gray

DECO NUVOLATO

OUTDOOR / INDOOR

CEMENTO EFFETTO NUVOLATO
NUVOLATO CONCRETE EFFECT


80-120 mm | spessore
thickness

ELEGANZA IN OGNI AMBIENTE ELEGANCE IN EVERY ROOM

Il pavimento nuvolato è una soluzione dall'aspetto estetico molto ricercato, capace di rendere straordinari anche gli ambienti quotidiani e di lavoro. Il calcestruzzo, con il suo mood industriale, diventa una vera e propria opera d'arte, dando vita a realizzazioni ogni volta uniche e differenti. La superficie della pavimentazione appare piacevolmente sfumata, con variazioni di colore più scure che risaltano su uno sfondo più chiaro, come se fossero delle nuvole. La gamma cromatica è ampia, permettendo di creare pavimenti nuvolati completamente personalizzati, con gradazioni di colore irripetibili.

The nuvolato effect floor is a solution with a highly refined aesthetic appearance, capable of making everyday and work environments extraordinary. Concrete, with its industrial mood, becomes a real work of art, bringing to life creations that are different and unique each time. The pavement surface appears pleasantly shaded, with darker color variations that stand out against a lighter background, as if they were clouds. The chromatic range is wide, allowing you to create completely customized cloudy floors with unrepeatable shades of color.





DECO NUVOLOATO

Fondazione Bisazza / Bisazza Foundation - Montecchio Maggiore (VI) Italy
Deco Nuvolato / 80 mm

© Marco Zanta



Casa T - Villa privata / Private Villa - Dosson di Casier (TV) Italy
Deco Nuvolato / 80 mm




Casa T - Villa privata / Private Villa - Dosson di Casier (TV) Italy
Deco Nuvolato / 80 mm



DECO NUVOLOATO

DECO NUVOLOATO



White



Old White




Mineral Gray




Seafoam Green



Platinum



Light Gray



Taupe




Pierre Blue



Silver




Medium Gray



Dark Gray



Philly Blu



Blue Caribbean




Pale Orange



Sabbia Bologna



Yellow Sun



Pecos Sand



Deep Green



Stone



Champagne



Oak




Ocra Sardegna



Tortora



Crema



Antique Rose



Tawny



Sahara



Clay

DECO NUVOLOATO



Havana



Rose



Pink



Red Mountain




Tile Red



Autumn Brown



Moka



Cipria


EFFETTI



Liscio



Antiscivolo



Pettinato fine



Pettinato medio



Pettinato grosso

Skyconcrete Indoor
Plam Hardening: Blue Caribbean



Born natural



SKYCONCRETE INDOOR

INDOOR

NUVOLATO BASSO SPESSORE
POLISHED LOW THICKNESS

2 mm | spessore
thickness

**MINIMO SPESSORE,
MASSIMA RESISTENZA
MINIMUM THICKNESS,
MAXIMUM RESISTANCE**

Skyconcrete Indoor unisce l'eleganza dell'effetto nuvolato con la praticità di un rivestimento ultra-sottile, solamente 2 mm. Perfetto per trasformare pavimenti esistenti, offre 34 colori personalizzabili, ideali per ambienti ad alto traffico come uffici e negozi. Con resistenza superiore all'usura e agli urti, permette un rapido rinnovamento delle superfici senza rimozione o demolizione, risparmiando tempo e denaro. Compatibile con vari substrati, è facile da pulire e sicuro per l'ambiente, adatto anche ai sistemi di riscaldamento a pavimento.

Skyconcrete Indoor blends the elegance of cloud-like effects with the practicality of an ultra-thin coating, just 2 mm thick. Perfect for transforming existing floors, it offers 34 customizable colors, ideal for high-traffic areas like offices and shops. With superior resistance to wear and impact, it allows for quick surface renewal without removal or demolition, saving time and money. Compatible with various substrates, it's easy to clean and environmentally safe, suitable even for underfloor heating systems.






Born natural

Sirenetta Restaurant & banquet - Mondello (PA) Italy
Skyconcrete Indoor / 2 mm





Born natural

Ca' Scarpa - Treviso (TV) Italy
Skyconcrete Indoor / 2 mm

SKYCONCRETE® INDOOR




Golose Emozioni - San Zenone degli Ezzelini (TV) Italy
Skyconcrete Indoor / 2 mm

PLAM HARDENING COLORI



White



Old White



Mineral Gray



Seafoam Green




Platinum



Light Gray



Taupe



Pierre Blue



Silver



Medium Gray



Dark Gray




Philly Blu



Blue Caribbean



Pale Orange



Sabbia Bologna



Yellow Sun



Pecos Sand



Deep Green



Stone



Champagne



Oak



Ocra Sardegna



Tortora



Crema



Antique Rose



Tawny



Sahara



Clay

SKYCONCRETE® INDOOR



Havana



Rose



Pink



Red Mountain



Tile Red



Autumn Brown



Moka



Cipria

Skyconcrete Outdoor
Plam Hardening: Philly Blu





SKYCONCRETE OUTDOOR

OUTDOOR

PAVIMENTO MATERICO BASSO SPESORE
LOW-THICKNESS MATERIAL FLOORING

2-3 mm | spessore
thickness

MOVIMENTO E BELLEZZA MOVEMENT AND BEAUTY

Skyconcrete Outdoor offre texture sofisticate sia per pavimenti nuovi che per il restyling di quelli esistenti, con 34 opzioni di colore tra cui scegliere. Le sue proprietà antiscivolo garantiscono sicurezza, rendendolo perfetto per zone ad alto traffico. Coniugando fascino estetico e resistenza, questo rivestimento si distingue per la sua durabilità e resistenza all'usura. Grazie alla sua versatilità e alle prestazioni di alto livello, Skyconcrete Outdoor rappresenta la scelta ideale per chi cerca una perfetta combinazione di bellezza e funzionalità nei pavimenti esterni.

Skyconcrete Outdoor offers sophisticated textures for both new and refurbished floors, with 34 color options to choose from. Its non-slip properties ensure safety, making it perfect for high-traffic areas. Combining aesthetic appeal with durability, this coating stands out for its resilience and resistance to wear. Thanks to its versatility and high-performance qualities, Skyconcrete Outdoor represents the ideal choice for those seeking a perfect combination of beauty and functionality in outdoor flooring.





Casa AE - Palermo (PA Italy)
Skyconcrete Outdoor / 3 mm





Casa AE - Palermo (PA Italy)
Skyconcrete Outdoor / 3 mm



Villa privata / Private Villa
Skyconcrete Outdoor / 3 mm



Villa privata / Private Villa
Skyconcrete Outdoor / 3 mm

PLAM HARDENING COLORI



SKYCONCRETE® OUTDOOR



Havana



Rose



Pink




Red Mountain



Tile Red



Autumn Brown



Moka



Cipria

Deco Acidificato
Ambra





DECO ACIDIFICATO

OUTDOOR / INDOOR

CEMENTO ACIDIFICATO
ACID STAIN CONCRETE

100-150 mm | spessore
thickness

VINTAGE DI TENDENZA STYLISH VINTAGE

Deco Acidificato offre superfici uniche e ricercate, con un fascino vintage evocativo di patine consumate dal tempo. Ottenuto tramite una speciale colorazione acida, crea effetti cromatici suggestivi e duraturi. Altamente personalizzabile, si adatta perfettamente a vari ambienti, trasformando il cemento in un rivestimento decorativo impattante. Apprezzato da designer e architetti, garantisce bellezza e durabilità in spazi commerciali e residenziali.

Deco Acidificato offers unique and refined surfaces, with a vintage charm reminiscent of weathered patinas. Achieved through a special acid staining process, it creates lasting and evocative color effects. Highly customizable, it seamlessly fits various environments, transforming concrete into a striking decorative finish. Appreciated by designers and architects, it ensures beauty and durability in both commercial and residential spaces.





Born natural

Nidaba Ristopub - Montebelluna (TV) Italy
Deco Acidificato / 110 mm



DECO ACIDIFICATO

Ingresso / Hall
Deco Acidificato / 110 mm




COLORI



Acqua Marina



Ambra




Bronze



Granato Verde



Marrone



Nero



Oliva



Sabbia



Topazio



Turchese

Campioni realizzati su / Samples on:
Deco Nuvolato light gray

DECO ACIDIFICATO





PAVILUX

OUTDOOR / INDOOR

CEMENTO PASTINA BASSO SPESSORE
INDUSTRIAL CONCRETE


100-200 mm | spessore
thickness

BELLEZZA E RESISTENZA BEAUTY AND RESISTANCE

Pavilux consente di realizzare superfici ad alte prestazioni: pavimenti in quarzo sferoidale tedesco e corindone, caratterizzati da un'elevata resistenza all'attrito e all'impatto accidentale; pavimenti in quarzo sferoidale tedesco e acciaio, capaci di impedire la formazione di scintille e quindi il rischio di incendi in caso di caduta accidentale di materiali ferrosi. Facile da pulire e mantenere, Pavilux è ideale per pavimentazioni civili, commerciali e industriali: parcheggi, piazzali, vialetti, marciapiedi, porticati, rampe, porti, aeroporti, industrie chimiche, siderurgiche, metalmeccaniche, metallurgiche, elettriche, elettroniche, centri direzionali e logistici, centri commerciali.

Pavilux enables the creation of high-performance surfaces: German spheroidal quartz and corundum floors, offering exceptional resistance to rolling and sliding friction as well as accidental impact; German spheroidal quartz and steel floors, designed to prevent spark formation and, consequently, the risk of fire in the event of accidental drops of ferrous materials. Easy to clean and maintain, Pavilux is ideal for civil, commercial, and industrial flooring: parking lots, squares, walkways, sidewalks, porches, ramps, ports, airports, chemical, steel, mechanical, metallurgical, electrical, and electronic industries, as well as business and logistics centers, and shopping malls.

ISO
PLAM®
concreativity



Born natural

Palestra comunale / Municipal gym - Pieve di Soligo (TV) Italy
Pavilux / ... mm

© Marzo Zanta





Born natural

Ristorante Corte Villa Rossi / Restaurant - Noale (VE) Italy
Pavilux Cuoio / ... mm



UNOX - Cadoneghe (PD) Italy
Pavilux Cemento / ... mm


Parcheggio sotterraneo / Underground parking - Treviso (TV) Italy
Pavilux Lavagna / ... mm



COLORI



Cemento



Lavagna



Miele



Cuoio



Rubino



Bosco

Pavilux Overlay
Plam Hardening: Yellow Sun





PAVILUX SABLÉE

OUTDOOR / INDOOR

CEMENTO PASTINA BASSO SPESORE
INDUSTRIAL CONCRETE

10-25 mm | spessore
thickness

VERSATILITÀ E PRESTAZIONI VERSATILITY AND PERFORMANCE

Pavilux Sablée consente di creare pavimenti in calcestruzzo con uno spessore minimo, compreso tra 1 e 2,5 cm. Questa versatilità senza precedenti rende Pavilux Sablée la scelta ideale sia per nuove installazioni che per il restauro di superfici esistenti, sia in ambienti civili che industriali, interni o esterni.

Pavilux Sablée consente una vasta gamma di applicazioni, che includono locali pubblici, negozi, showroom, loft, porticati, parcheggi, piazzali, stadi, vialetti, marciapiedi e rampe.

Pavilux Sablée enables the creation of concrete floors with a minimal thickness, ranging from 1 to 2.5 cm. This unparalleled versatility makes Pavilux Sablée the ideal choice for both new installations and the restoration of existing surfaces, in both residential and industrial environments, indoors or outdoors.

Pavilux Sablée is the preferred choice for a wide range of applications, including public spaces, shops, showrooms, lofts, covered walkways, parking lots, courtyards, stadiums, pathways, sidewalks, and ramps.





Born natural

Villa privata / private villa - Strà (VE) Italy
Pavilux Overlay / 25 mm

PAVILUX SABLÉE





PAVILUX SABLÉE




CIAM Pet store - Ascoli Piceno (AP) Italy
Pavilux Overlay / 20 mm

PLAN HARDENING COLORI



PAVILUX SABLÉE




Havana



Rose




Pink



Red Mountain



Tile Red



Autumn Brown



Moka



Cipria

Oxydecor
Zinc



Born natural



OXYDECOR®

OUTDOOR / INDOOR

EFFETTO CORTEN, ZINCO, RAME E VERDERAME
CORTEN, ZINC, COPPER AND VERDIGRIS EFFECT

1 mm | spessore
thickness

VERSATILITA' E PRESTAZIONI VERSATILITY AND PERFORMANCE

Oxydecor è la gamma di rivestimenti decorativi Isoplam capaci di ricreare l'effetto di materiali molto utilizzati nell'architettura e nel design contemporanei, come l'acciaio Corten (Oxydecor Rust), l'acciaio zincato (Oxydecor Zinc), il rame (Oxydecor Copper) e il verderame (Oxydecor Verderame).

Perfetto per rivestire superfici verticali interne ed esterne, anche di ampie dimensioni, Oxydecor si applica con ottimi risultati anche su mobili, complementi di arredo e oggetti di design, dando loro uno stile industrial al tempo stesso raffinato e materico.

Oxydecor is the range of Isoplam decorative coatings capable of recreating the effect of materials widely used in architecture and in contemporary design, like Corten steel (Oxydecor Rust), galvanized steel (Oxydecor Zinc), copper (Oxydecor Copper) and verdigris (Oxydecor Verderame).

Perfect for covering internal and external vertical surfaces, even of large dimensions, Oxydecor can be applied with excellent results also on furniture, furnishing accessories and design objects, giving them an industrial style that is both refined and material.



ISOPLAM®
concreativity



U Tellerù - Praga, Czech Republic
Oxydecor Rust / 1 mm

OXYDECOR®







Salotto / Living room
Oxydecor Verderame / 1 mm.

OXYDECOR®



COLORI




Oxydecor Rust




Oxydecor Zinc




Oxydecor Copper



Oxydecor Verderame



Oxydecor Verderame
Antico



Oxydecor Verderame
Brunito

Plamina
Ferro





PLAMINA

INDOOR

EFFETTO METALLO
METAL EFFECT

1 mm | spessore
thickness

RIVESTIMENTI SCENOGRAFICI SCENIC COVERINGS

Plamina è il raffinato rivestimento decorativo per interni ideato e prodotto da Isoplam per creare sulle superfici suggestivi effetti metallici e donare un' inconfondibile patina preziosa in stile industrial a pareti, soffitti, mobili, complementi di arredo e oggetti di design.

Plamina è disponibile in un'ampia gamma di versioni: bronzo, ferro, ottone, stagno, rame, zinco. I suoi effetti metallici - realizzabili sia nella variante materica che in quella liscia - possono rivestire qualsiasi materiale usato in architettura come intonaco, cartongesso, calcestruzzo, legno, fibrocemento, metallo e plastica.

Plamina is the refined decorative coating for interiors designed and produced by Isoplam to create suggestive metallic effects on surfaces and an unmistakable patina of industrial style on walls, ceilings, furniture, furnishing accessories and design objects. Plamina is available in a wide range: bronze, iron, brass, tin, copper, zinc. Its metallic effects - realizable in both material and smooth versions - can cover any material used in architecture, as plasters, plasterboard, concrete, wood, fiber cement, metal and plastic.



BORZI



Stand Borzalino Salone del Mobile - Milano (MI), Italy
Plamina Rame / 1 mm





Soggiorno / Living room
Plamina Rame / 1 mm.



Cucina / Kitchen
Plamina Stagno / 1 mm






COLORI

Rame




Bronzo



Ferro



Stagno

PLAMINA

Zinco



Ottone

EFFETTI

Canna di bamboo



Frattone travertino



Frattone corteccia 01



Frattone corteccia 01



Rullo alveare



Rullo phyton



Rullo rete



Rullo crocodile



Rullo granito



Rullo scratch



Rullo vipera



Rullo water drops

PLAM STAMPABLE

Dati tecnici e prestazionali - *Technical and performance features*

Caratteristica prestazionale <i>Performance characteristic</i>	Metodo di prova <i>Test method</i>	Prestazione prodotto <i>Product performance</i>
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	-	A1
Rilascio di sostanze corrosive <i>Release of corrosive substances</i>	-	NPD
Permeabilità all'acqua <i>Permeability to water</i>	-	NPD
Permeabilità al vapore acqueo <i>Permeability to water vapor</i>	-	NPD
Resistenza meccanica alla compressione <i>Mechanical resistance to compression</i>	UNI EN 13892-2:2005	C60
Resistenza meccanica alla flessione <i>Mechanical resistance to bending</i>	UNI EN 13892-2:2005	F7
Resistenza meccanica all'usura <i>Mechanical resistance to wear</i>	UNI EN 13892-4:2005	AR2
Isolamento al suono <i>Sound insulation</i>	-	NPD
Assorbimento del suono <i>Sound absorption</i>	-	NPD
Resistenza termica <i>Heat resistance</i>	ASTM E1530-11	1,2 [W/(m · K)]
Resistenza chimica <i>Chemical resistance</i>	-	NPD
Emissione VOC <i>VOC Emissions</i>	UNI EN ISO 16000-9:2006	A+
Forza di adesione <i>Adhesion force</i>	UNI EN 13892-8:2004	2,79 N/mm ²

PLAM STONE - PLAM ROCK

Dati tecnici e prestazionali - *Technical and performance features*

Caratteristica prestazionale Performance characteristic	Metodo di prova Test method	Prestazione prodotto Product performance
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	-	A1
Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i>	UNI EN 1015-18:2004	W2
Permeabilità all'acqua <i>Permeability to water</i>	-	NPD
Permeabilità al vapore acqueo <i>Permeability to water vapor</i>	UNI EN 1015-19:2008	46µ, 17,4µ
Resistenza meccanica alla compressione <i>Mechanical resistance to compression</i>	UNI EN 1015-11:2007	16,14 N/mm ²
Forza di aderenza <i>Adhesion force</i>	UNI EN 1015-12:2002	1,48 N/mm ²
Adesione dopo cicli di invecchiamento e gelo-disgelo <i>Adhesion after aging and freeze-thaw cycles</i>	UNI EN 1015-21:2004	1,22 N/mm ² su lastra in cls
Assorbimento del suono <i>Sound absorption</i>	UNI EN ISO 11654:1998	0,30
Conduttività termica/Massa volumica <i>Thermal conductivity/density</i>	-	0,54 [W/(m·K)]
Conduttività termica <i>Thermal conductivity</i>	-	NPD
Durabilità a una mano <i>One-coat durability</i>	-	NPD
Durabilità più mani <i>Durability multiple coats</i>	-	NPD
Ritiro idraulico <i>Hydraulic retreat</i>	UNI 11307:2008	ε 0,0011 a 90 gg
Emissione VOC <i>COV emission</i>	UNI EN ISO 16000-9:2006	A+

ITALIANTERRAZZO®

Dati tecnici e prestazionali - Technical and performance features

Caratteristica prestazionale <i>Performance characteristic</i>	Metodo di prova <i>Test method</i>	Prestazione prodotto <i>Product performance</i>
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	-	A1
Rilascio di sostanze corrosive <i>Release of corrosive substances</i>	-	NPD
Permeabilità all'acqua <i>Permeability to water</i>	-	NPD
Permeabilità al vapore acqueo <i>Permeability to water vapor</i>	-	NPD
Resistenza meccanica alla compressione <i>Mechanical resistance to compression</i>	UNI EN 13813:2004	C40
Resistenza meccanica alla flessione <i>Mechanical resistance to bending</i>	UNI EN 13813:2004	F5
Resistenza meccanica all'usura <i>Mechanical resistance to wear</i>	UNI EN 13813:2004	24 µm AR0,5
Isolamento al suono <i>Sound insulation</i>	-	NPD
Assorbimento del suono <i>Sound absorption</i>	-	NPD
Resistenza termica <i>Heat resistance</i>	-	NPD
Resistenza chimica <i>Chemical resistance</i>	-	NPD
Forza di adesione <i>Adhesion force</i>	UNI EN 13892-8:2004	1,62 N/mm ²
Adesione dopo cicli di invecchiamento e gelo-disgelo <i>Adhesion after aging and freeze-thaw cycles</i>	EN 13687-1:2002	1,38 N/mm ²
Sostanze pericolose <i>Dangerous substances</i>	EN 13813:2004	Within the limits of Article 31 and / or Article 33 of Regulation 1907/2006

TERRAZZOVERLAY

Dati tecnici e prestazionali - *Technical and performance features*

Caratteristica prestazionale <i>Performance characteristic</i>	Metodo di prova <i>Test method</i>	Prestazione prodotto <i>Product performance</i>
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	UNI EN 13501-1:2009	A2 _{FL} -S ₁
Resistenza meccanica alla compressione <i>Mechanical resistance to compression</i>	UNI EN 13892-2:2005	C40
Resistenza meccanica alla flessione <i>Mechanical resistance to bending</i>	UNI EN 13892-2:2005	F7
Resistenza all'usura BCA <i>Mechanical to BCA wear</i>	UNI EN 13892-4:2005	AR 0,5
Forza di aderenza <i>Adhesion force</i>	UNI EN 13892-8:2004	B1,5
Resistenza allo scivolamento <i>Slip resistance</i>	DIN 51130:2014	R11 esterno/ exterior R9 interno /interior
Isolamento del suono <i>Sound isolation</i>	-	NPD
Assorbimento del suono <i>Sound absorption</i>	-	NPD
Conduttività termica <i>Thermal conductivity</i>	ASTM E1530-11	1,17 [W/(m · K)]
Emissione VOC <i>COV emission</i>	UNI EN ISO 16000-9:2006	A+
Resistenza agli attacchi chimici severi <i>Resistance to severe chemical attacks</i>	UNI EN 14617-10 app. A	Vedere scheda tecnica See technical sheet

Isoplam® è azienda con sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015 e socio Green Building Council Italia che garantisce il rispetto di rigidi criteri di sicurezza, rispetto per l'ambiente e affidabilità. Tutte le materie prime e i prodotti Isoplam® sono marcati CE, in conformità ai criteri generali per la sicurezza stabiliti dalle direttive dell'Unione Europea e recepite in leggi dai singoli stati membri. Il meticoloso controllo effettuato dal laboratorio interno su ogni singolo lotto di produzione garantisce la migliore qualità dei prodotti Isoplam® e l'esclusivo packaging li mantiene inalterati nel tempo, proteggendoli dagli agenti esterni.

Il risultato finale è coperto da assicurazione e garanzia solo ed esclusivamente in caso di corretta applicazione del ciclo Isoplam® secondo le nostre schede tecniche e voci di capitolato, da parte di appicatori autorizzati Official Partner Isoplam®.

CREDITS

Isoplam srl si riserva il diritto di modificare o sostituire alcuni dei campioni presenti nella cartella colori. Ogni cemento creativo Isoplam è unico. I colori raffigurati in questo catalogo sono solo rappresentativi: nella superficie finita sono possibili differenze cromatiche e variazioni di luminosità non riproducibili nelle immagini e nei campioni. Ti aspettiamo nel nostro showroom per conoscere dal vivo tutte le potenzialità decorative delle nostre soluzioni.

Isoplam® is a company with a UNI EN ISO 9001: 2015 Certified Quality Management System and a member of the Green Building Council Italy which guarantees compliance with strict safety criteria, respect for the environment and reliability. All Isoplam® raw materials and products are CE marked, in compliance with the general safety criteria established by the European Union directives and implemented into laws by the individual member states. The meticulous control carried out by the internal laboratory on each individual production batch guarantees the best quality of Isoplam® products and the exclusive packaging keeps them unaltered over time, protecting them from external agents.

The final result is covered by insurance and warranty only and exclusively in case of correct application of the Isoplam® cycle according to our technical data sheets and specification items, by authorized Isoplam® Official Partner applicators.

Isoplam srl reserves the right to modify or replace some of the samples in the color chart. Each Isoplam creative concrete is unique. The colors shown in this catalog are only representative: chromatic differences and variations in brightness are possible in the finished surface which cannot be reproduced in the images and samples. We are waiting for you in our showroom to get to know all the decorative potential of our solutions in real time.

Concreativity

Quando la tua creatività progettuale e la nostra conoscenza del cemento si incontrano, nascono superfici a basso spessore impeccabili e destinate a durare nel tempo.

Da oltre 40 anni, Isoplam produce i materiali, cura la posa in opera e garantisce la qualità del lavoro finito.

Sembra una normale texture, ma tu e noi sappiamo che questa è Concreativity.

Lasciati ispirare dalle nostre realizzazioni oppure scegli il colore giusto per te.

Concreativity

When your design creativity and our knowledge of concrete meet each other, flawless low-thickness floors are born, destined to last over time.

For over 40 years Isoplam has been producing materials, taking care of the installation and guaranteeing the quality of the finished work. It looks like a normal texture, but you and we both know that this is Concreativity.

*Be inspired by our creations
or choose the right color for you.*



Isoplam Srl

Via Enrico Mattei, 4
31010 Maser (TV) Italy
Tel.+39 0423 925023
info@isoplam.it

www.isoplam.it
www.isoplam.co.uk



© 2025 - All rights reserved

