

soluzioni microoverlay®

microoverlay® solutions



Il sistema innovativo per superfici continue a basso spessore proposto da chi il cemento lo conosce davvero

The innovative system for continues low thickness surfaces
proposed by who really knows concrete

Le système innovant pour les surfaces continues à faible épaisseur
proposées par ceux qui connaissent vraiment le ciment

La forza del cemento incontra la creatività nella gamma colori, per soluzioni estremamente flessibili e personalizzate. Dal 1979 siamo leader nella produzione di prodotti per pavimenti in cemento e rivestimenti decorativi, con 2500 m² di impianti produttivi e oltre 3000 m² tra laboratorio interno, uffici, show-room e magazzini. Microoverlay® è la sintesi del nostro modo di fare ed essere Made in Italy.

EN

The strength of the concrete meets the creativity with the color range available, for extremely flexible and customizable solutions. We have been leaders in the production of products for concrete floors and decorative coatings since 1979, with a 2500 sqm production plant and 3000 sqm of: internal lab, offices, show-room and warehouse. Microoverlay® is the synthesis of our way of doing things and the Made in Italy.

FR

La résistance du béton rencontre la créativité dans la gamme de couleurs, pour des solutions extrêmement flexibles et personnalisées. Depuis 1979, nous sommes leader de produits pour surfaces en béton et revêtements décoratifs, avec 2500 m² d'unités de production et plus de 3000 m² de laboratoires, de bureaux, de salles d'exposition et d'entrepôts. Microoverlay® est la synthèse de notre façon de faire et d'être Made in Italy.



Microoverlay® Base gray
Microoverlay® Medium gray
Plam Color autumn brown



Resistenza, praticità ed eleganza? Semplicemente, microoverlay®

**Strength, practicality and elegance? Simply, microoverlay®
Solidité, praticité et élégance ? Simplement, microoverlay®**

3 mm di puro impatto estetico

Il sistema Microoverlay® Isoplasm® è un rivestimento a base cementizia per pavimenti, rivestimenti, mobili e complementi d'arredo, pensato per chi desidera una superficie innovativa, materica e continua, altamente resistente, con uno spessore di soli 3 mm. Una soluzione adatta sia all'interno che all'esterno, estremamente duttile, in grado di trasformare e rendere unico qualsiasi ambiente, con un'applicazione rapida e per nulla invasiva, con un grande risparmio di tempo e denaro.

EN

3 mm of pure aesthetic impact.

Microoverlay® Isoplasm® is a cement base coating for floors, walls, furniture and décor, it has been created for those seeking an innovative surface, materic and continues, highly resistant, with a thickness of just 3 mm. An ideal solution for indoor and outdoor environments, extremely ductile, capable to transform and to make any space unique, with a rapid application, not at all invasive, thus a great time and money saver.

FR

3 mm de pur impact esthétique.

Le système Microoverlay® Isoplasm® est un revêtement à base de ciment pour surfaces, meubles et compléments d'ameublement, conçu pour ceux qui cherchent une surface innovante, naturelle et continue, très résistante, avec une épaisseur de seulement 3 mm. Une solution adaptée pour l'intérieur et l'extérieur, très ductile, avec une application rapide et non invasive, pour une grande économie de temps et d'argent.



Duttile. Il micro cemento Isoplasm® trova applicazione in qualsiasi tipo di ambiente, residenziale o commerciale, per esterni ed interni, anche su pavimenti radianti.

Ductile. The micro cement Isoplasm® may be applied in any kind of environment: residential or commercial, for outdoors or indoors, even over heat radiant floors.

Ductile. Le microbéton Isoplasm® trouve une application dans tout type d'environnement, résidentiel ou commercial, pour intérieurs et extérieurs, même sur les surfaces radiantes.



Bello. Disponibile in una gamma colori e tonalità pressoché infinita, la stesura a spatola rende ogni applicazione unica ed irripetibile su qualsiasi superficie.

Beautiful. Available with a wide range of colors and shades, it's countless, the application by trowel makes each application unique and unrepeatable on any surface.

Beau. Disponible dans une gamme de couleurs et de nuances presque infinie, l'application avec lissouse rend chaque application unique et irremplaçable sur toutes les surfaces.



Resistente. Garantito CE e caratterizzato da bassa emissione VOC (sostanze organiche volatili), non teme macchie, urti, usura, raggi UV e fuoco (A2fl-s1).

Resistant. CE guaranteed and low VOC emission (volatile organic compounds), it is stain, impact, wear, UV rays and fire resistant (A2fl-s1).

Résistant. Garanti CE et caractérisé par de faibles COV (composés organiques volatils), et ne craint pas les taches, les chocs, l'usure, les rayons UV et le feu (A2fl-s1).



La garanzia della scelta

The guarantee of choice
La garantie du choix

Lo standard della qualità

Microoverlay® è flessibile, non è rigido e non si crepa. Garantisce resistenza al medio traffico, ottima protezione dalla penetrazione dell'acqua, resistenza ai raggi UV, alto comfort e bassa trasmissione del rumore... La qualità del microcemento Isoplasm® è fatta di materiali eccellenti e dalla continua ricerca tecnologica ed estetica. Ma le componenti fondamentali dei prodotti Isoplasm® sono l'affidabilità, l'esperienza, la passione, la dedizione e la serietà con cui lavora l'Azienda nel rispetto dell'ambiente. Un'esperienza che trasferiamo ai nostri applicatori, attraverso un percorso di formazione continua per mezzo dei corsi professionali di aggiornamento sull'utilizzo dei materiali e la conoscenza di nuove tecnologie grazie alla collaborazione con i nostri partner americani. Per questo ogni lavoro firmato Isoplasm® raggiunge altissimi standard di qualità; per questo Microoverlay® significa bellezza che dura nel tempo.

EN

Quality standard. Microoverlay® is flexible, it is not rigid and it doesn't crack. It guarantees medium traffic resistance, excellent protection against water, UV rays, great comfort and low sound transmission. The qualities of the microcement Isoplasm® are: the excellent materials used and to the constant technological and aesthetic research. The fundamental components of the Isoplasm products are the reliability, experience, passion, dedication and seriousness by which this company operates in respect to the environment. Our experience is transferred to our applicators by means of a constant training process thanks to our professional refresher courses, on the use of the materials and the knowledge of new technologies thanks to the collaboration with our American partners.

FR

Le standard de la qualité. Microoverlay® est flexible, non rigide et ne se fissure pas. Il assure une bonne résistance à un trafic moyen, une excellente protection contre la pénétration de l'eau, la résistance aux rayons UV, un confort élevé et une faible transmission du bruit... La qualité du microbéton Isoplasm® est faite de matériaux excellents et d'une recherche esthétique et technologique continue. Mais l'élément clé des produits Isoplasm® est la fiabilité, l'expérience, la passion, la dévotion et le sérieux avec lesquels l'entreprise travaille en respectant l'environnement. Une expérience que nous transférons à nos applicateurs, à travers un parcours de formation continue grâce à des cours de perfectionnement professionnel sur l'utilisation des matériaux et la connaissance de nouvelles technologies, grâce à la collaboration avec nos partenaires américains.

Performance certificate

Il sistema Microoverlay® Isoplasm® è certificato CE e l'azienda fa parte del sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015. Il meticoloso controllo effettuato dal laboratorio interno su ogni singolo lotto di produzione dalle materie prime al prodotto finito è sinonimo di qualità mentre il grande magazzino per lo stoccaggio dei prodotti finiti assicura sempre la massima rapidità di spedizione e consegna in tempi brevissimi. L'esclusivo packaging in vasi e sacchi ermetici mantiene i prodotti Isoplasm® inalterati nel tempo e li protegge dagli agenti esterni. Inoltre, Microoverlay® è coperto da assicurazione RC prodotti.

EN

Certificate of performance. The Microoverlay® Isoplasm® system is CE certified and the company is part of the Quality Management System Certified UNI EN ISO 9001:2015. The meticulous controls carried out by our internal lab, on every single production lot, from the raw materials to the final product is synonymous of quality, while the big warehouse for the stock of goods always ensures maximum celerity for the shipment of merchandise. The exclusive packaging of the products in pails maintain the Isoplasm® products intact over time and it protects them from the environment. Furthermore, Microoverlay® is covered by product liability insurance.

FR

Performance certifiée. Le système Microoverlay® Isoplasm® est certifié CE et la société fait partie du système de Gestion de Qualité Certifié UNI EN ISO 9001:2015. L'inspection minutieuse effectuée par le laboratoire interne sur chaque lot de production, à partir des matières premières au produit fini, est synonyme de qualité et le grand entrepôt pour le stockage des produits finis fournit toujours les plus rapides délais d'expédition et de livraison. L'emballage unique en seau hermétique conserve les produits Isoplasm® inchangés dans le temps et les protège contre les agents extérieurs. En outre, Microoverlay® est couvert par assurance RC produits.

Di Isoplasm® ti puoi fidare
You can trust Isoplasm®
Vous pouvez faire confiance à Isoplasm®





Un prodotto unico, mille superfici da ricoprire. Lasciati sorprendere dalla versatilità del microcemento

**A unique product, a thousand surfaces to cover.
Allow yourself to be surprised by the versatility of the microcement**

**Un produit unique, mille surfaces à revêtir.
Laissez-vous surprendre par la polyvalence du microbéton**

Pavimentazioni, bordi piscina, scale, pareti in cartongesso o muratura, box doccia, top cucina o mobili... Non c'è superficie, orizzontale o verticale, che la bellezza versatile di Microoverlay® non sappia trasformare, assecondando i gusti e gli stili più differenti. Facile da applicare, il microcemento Isoplasm® è la soluzione ideale per realizzare superfici continue, senza fughe o giunti, per una estrema facilità di manutenzione e pulizia, con detergenti neutri non schiumogeni esenti da solventi. Ceramica, marmo, legno, calcestruzzo o piastrelle, vetro, plastica, metallo... La sua forte aderenza gli permette di essere applicato su qualsiasi tipo di materiale, previa valutazione del supporto ed eventuale applicazione di Vapor Barrier Isoplasm® o di primer specifici. Il tutto senza che sia necessario rimuovere le superfici preesistenti.

EN

Floors, pool sides, stairways, drywall or masonry, shower box, kitchen top or furniture....
There are no surfaces whether they are vertical or horizontal that the Microoverlay® is not able to transform, indulging to all kinds of styles and likings. Easy to apply, the microcement Isoplasm® is the ideal solution for the realization of continues surfaces, without grouts or joints, easy to maintain and clean, with neutral detergents without foam agent and solvent free. Ceramic, marble, wood, concrete, tiles, glass, plastic,metal.... Its strong adherence enables it to be applied over any material, prior evaluation of the support and possible application of the Vapor Barrier Isoplasm® or of specific primers. All of this without the need of removing the preexisting surfaces.

FR

Revêtement de sol, bords de piscines, escaliers, murs en placoplâtre ou de maçonnerie, douche, top de cuisine ou meubles... Il n'y a pas de surface, horizontale ou verticale, que la beauté polyvalente de Microoverlay® ne puisse pas changer, pour satisfaire les goûts et les styles plus différents. Facile à appliquer, le microbéton Isoplasm® est la solution idéale pour les surfaces continues sans fuites ou avec des joints, pour la facilité d'entretien et de nettoyage avec des détergents neutres sans solvant non moussant. Céramique, marbre, bois, béton ou tuiles, verre, plastique, métal... Sa forte adhésion lui permet d'être appliquée sur tout type de matériau, après évaluation du support et l'application éventuelle de Vapor Barrier Isoplasm® ou de primaires d'accrochage spécifiques. Tout cela sans qu'il soit nécessaire de démolir et enlever les surfaces préexistantes.



Microoverlay® Base white
Microoverlay® Medium
Plam Color taupe



L'unicità del colore

The uniqueness of the color

L'unicité de la couleur


La versatilità di Microoverlay® si esprime anche nella sua infinita gamma colori, che rende ogni superficie un capolavoro unico ed irripetibile, un'interpretazione degli ambienti che rispecchia in modo autentico l'identità di chi li vive. L'applicazione manuale a racla o a spatola, fa sì che ogni lavoro sia caratterizzato da una texture personalizzata, dai tratti inconfondibili, dove sfumature di colore, variazioni di tonalità ed eventuali segni disomogenei sono da considerarsi parte della finitura del prodotto. Ambienti pubblici e privati, abitazioni, uffici, negozi, cucine, bagni, zone wellness... l'anima di ogni luogo ha un colore: Microoverlay® la esprime.

EN


The versatility of the Microoverlay® is also expressed by its infinite color range, which makes every surface a unique and unrepeatable masterpiece, an interpretation of the environments which reflects in an authentic fashion the identity of those who live there. The manual application, with a squeegee or trowel, insures that each texture is unique and distinctive, where color shades, variations and uneven marks are to be considered as part of the finish of the product. Public, private, residential environments, offices, shops, kitchens, bathrooms and wellness areas.....the soul of every place has a color: Microoverlay® will express it.

FR

La polyvalence de Microoverlay® s'exprime également dans sa gamme infinie de couleurs, ce qui rend chaque surface un chef-d'œuvre unique et irremplaçable, une interprétation des environnements qui reflètent authentiquement l'identité de ceux qui y vivent. L'application manuelle signifie que tout travail se caractérise par une texture personnalisée, avec des traits uniques, où les nuances de couleur, des variations de tons et de signes inégaux doivent être considérés comme faisant partie de la finition du produit. Lieux publics ou de particuliers, maisons, bureaux, magasins, cuisines, salles de bains... l'âme de chaque lieu a une couleur: Microoverlay® sait l'exprimé.



Microoverlay® Base light gray
Microoverlay® Medium light gray






Microoverlay® Base white
Microoverlay® Medium white
Plam Color turtledove





Microoverlay® Base light gray
Microoverlay® Medium light gray
Plam Color carbon black





Microoverlay® Base gray

Microoverlay® Medium gray

Plam Color autumn brown

Microoverlay® Base white

Plam Color gray





Microoverlay® Base white
Microoverlay® Medium white
Plam Color gray


Microoverlay® Base gray
Microoverlay® Medium gray
Plam Color autumn brown






Microoverlay® Medium gray

Microoverlay® Base white
Microoverlay® Medium white
Plam Color turtledove





Microoverlay® Base white
Microoverlay® Medium white
Plam Color cotton





Microoverlay® Base light gray
Microoverlay® Medium light gray
Plam Color dark gray



Microoverlay® Base white
Microoverlay® Medium white
Plam Color old white






Microoverlay® Base light gray
Microoverlay® Medium light gray
Plam Color turtledove



Microoverlay® Base white
Microoverlay® Medium white
Plam Color cotton

Microoverlay® Base white
Microoverlay® Medium white
Plam Color blue water






Microoverlay® Base white
Microoverlay® Medium white
Plam Color old white








Microoverlay® Base light gray
Microoverlay® Medium light gray






Colori ottenibili

Achievable colors
Couleurs réalisables




Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color old white




Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color taupe



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white



Microoverlay® medium light gray
Microoverlay® finish light gray



Microoverlay® medium gray
Microoverlay® finish gray



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color tile red




Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color seafoam green



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color sahara



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color blue caribbean



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color pink

IT I colori sono da ritenersi indicativi.
EN The colors are indicative.
FR Les couleurs sont indicatives.



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color ocean blue



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color nocciola



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color smokey blue



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color oliva



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color dark gray



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color cotton



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color clay




Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color blue water



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color gray



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color mauve




Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color marrone



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color light blue




Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color avorio



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color rosso




Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color yellow sun



Microoverlay® medium gray
Microoverlay® finish gray
Plam Color tile red




Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color turtledove



Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color light blue



Microoverlay® medium light gray
Microoverlay® finish light gray
Plam Color autumn brown



Microoverlay® medium light gray
Microoverlay® finish light gray
Plam Color marrone



Microoverlay® medium light gray
Microoverlay® finish light gray
Plam Color cotton



Microoverlay® medium light gray
Microoverlay® finish light gray
Plam Color dark gray



Microoverlay® medium light gray
Microoverlay® finish light gray
Plam Color turtledove



Microoverlay® medium light gray
Microoverlay® finish light gray
Plam Color nocciola



Microoverlay® medium light gray
Microoverlay® finish light gray
Plam Color clay




Microoverlay® medium gray
Microoverlay® finish gray
Plam Color nocciola




Microoverlay® medium gray
Microoverlay® finish gray
Plam Color light blue



Microoverlay® medium gray
Microoverlay® finish gray
Plam Color gray




Microoverlay® medium gray
Microoverlay® finish gray
Plam Color dark gray



Microoverlay® medium gray
Microoverlay® finish gray
Plam Color autumn brown



Microoverlay® medium light gray
Microoverlay® finish light gray
Plam Color carbon black




Microoverlay® medium gray
Microoverlay® finish gray
Plam Color carbon black



Microoverlay® Base white
Microoverlay® Medium white
Plam Color cotton





Abaco di effetti ottenibili


Achievable effects
Effets réalisables




Surfom
Microoverlay® medium gray
Microoverlay® finish gray



Classic & iridescent
Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color taupe + oro argento



Network
Microoverlay® medium white + Plam Color carbon black
Microoverlay® finish white + Plam Color taupe



Network
Microoverlay® medium white + Plam Color autumn brown
Microoverlay® finish white + Plam Color autumn brown



Glass
Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color pink + glass



Vintage
Microoverlay® medium gray
Microoverlay® finish gray
Plam Acid marrone



Vintage
Microoverlay® medium gray
Microoverlay® finish gray
Plam Acid sabbia



Ardesia
Microoverlay® medium gray
Microoverlay® finish gray



Marmorino
Microoverlay® medium white + corondum
Microoverlay® finish white




Iridescent
Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color blue caribbean + iso art




Double
Microoverlay® medium white + Plam Color marrone
Microoverlay® finish white
Plam Color autumn brown




Rullo effect
Microoverlay® medium white + Plam Color pink
Microoverlay® finish white +
Plam Color autumn brown




Dali
Microoverlay® medium white +
Plam Color carbon black
Microoverlay® finish white +
Plam Color ocean blue



Dali
Microoverlay® medium white +
Plam Color avorio
Microoverlay® finish white +
Plam Color mauve



Glass
Microoverlay® medium white
Plam Color dark gray + glass



Picasso
Microoverlay® medium white + Plam Color mauve
Microoverlay® finish white
Plam Color avorio



Silver
Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color taupe + sahara + foglia argento



Marble
Microoverlay® medium gray



Fantasy
Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color light blue + gray + rullo fantasy



Gold
Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color carbon black + foglia oro



Brush
Microoverlay® medium white +
Plam Color avorio
Microoverlay® finish white +
Plam Color clay



Classic
Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color turtledove



Wood
Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color taupe + tampone effetto legno



Brush
Microoverlay® medium white
Plam Color yellow sun + blue water +
pennello brush



Classic
Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color pink



Stencil Rose
Microoverlay® medium gray
Microoverlay® finish gray
Plam Color dark Gray




Marble
Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color taupe



Noir
Microoverlay® medium white
Microoverlay® finish white
Plam Color taupe + noir

Il sistema microoverlay®

The microoverlay® system
Le système microoverlay®



IT

- 1 Preventiva levigatura della superficie in calcestruzzo o piastrella.
- 2 Applicazione di 2 mani di Vapor Barrier con rete in fibra di vetro interposta.
- 3 Applicazione di 2 mani di Microoverlay® Base o Medium con carteggiatura intermedia e pulizia.
- 4 Applicazione di 2 mani di Microoverlay® Finish con carteggiatura intermedia e pulizia.
- 5 Applicazione della resina protettiva Plam Pol lucida/opaca oppure Plam Pol Water lucida/opaca e Metallic Wax o Plam Poly Wax.

EN

- 1 The concrete or tile surface is previously polished.
- 2 Application of 2 coats of Vapor Barrier with mesh fiberglass.
- 3 Application of 2 coats of Microoverlay® Base or Medium with intermediate sanding and cleaning.
- 4 Application of 2 hands of Microoverlay® Finish with intermediate sanding and cleaning.
- 5 Application of the protective sealer Plam Pol gloss/matt or Plam Pol Water gloss/matt and Metallic Wax or Plam Poly Wax.

FR

- 1 La surface de béton ou carrelage doit être préalablement poncée.
- 2 Application de 2 couches de Vapor Barrier avec trame en fibres de verre.
- 3 Application de 2 couches de Microoverlay® Base ou Medium avec ponçage et nettoyage intermédiaire.
- 4 Application de 2 couches de Microoverlay® Finish avec ponçage intermédiaire et nettoyage.
- 5 Application de la résine de protection Plam Pol brillant/mat ou Plam Pol Water brillant/mat et Metallic Wax ou Plam Poly Wax.

check list

Prodotti per sistema Microoverlay® Isoplasm®
Products for the Microoverlay® system Isoplasm®
Produits pour système Microoverlay® Isoplasm®



Vapor Barrier

Rasatura epossicementizia tricomponente per fondi umidi.
Base coat shave, three-component, epoxy-cement.
Barrière en ciment époxy tri-composants pour niveler.



Plam Pol A+B

Resina poliuretanica bi-componente trasparente, lucida o opaca.
Two-component, transparent polyurethane resin, matt or glossy.
Résine polyuréthane bi-composant transparent, brillante ou mat.



Microoverlay®

Rivestimento bicomponente cementizio spatalato a basso spessore.
Two-components, polymeric cement based coating.
Système ciment-polymère pour réaliser un revêtement à faible épaisseur.




Plam Pol Water A+B

Resina poliuretanica bi-componente, trasparente a base acqua, lucida o opaca.
Water based, two-component transparent polyurethane sealer, matt or glossy.
Vernis polyuréthane bi-composant transparente, à base d'eau, brillante ou mat.



Plam Color

Colorante liquido concentrato per Microoverlay®.
Liquid dye concentrate for Microoverlay®.
Colorant liquide concentré pour Microoverlay®.



Rete in fibra di vetro

Rete d'armatura flessibile anti-fessurazione.
Fiberglass net crackproof.
Treillis en fibre de verre pour restauration structurel



Metallic Wax

Protettivo antipolvere a base di polimeri acrilici metallizzati.
High quality metallic wax anti-dust for concrete floors.
Protecteur anti-poussière à base de polymère acrylique métallique.



Adjustable squeegee

Spatola in gomma intercambiabile per grandi superfici.
Interchangeable rubber spatula for big surfaces.
Spatule interchangeable en caoutchouc pour grandes surfaces.

I_ Distribuito da:

E_ Delivered by:

F_ Distribué par:

rev. 10-2016

Isoplam srl

Via Enrico Mattei, 4
31010 Maser (TV) Italy
Tel. +39 0423 925023
Fax +39 0423 926119

info@isoplam.it
www.isoplam.it

